

2011

www.quarzitelabargiolina.com e-mail info@quarzitelabargiolina.com

Opus incertum, Opera Incerta - Palladiana

ASPETTO	ESEMPIO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMBALLO	CERTIFICAZIONI
		<p>CODICE M01</p> <p>MOSAICO MISTO</p> <p>Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Pallet</i> 42 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 30 Kg/ mq</p>	<p><i>Marcatura CE</i> Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O.</p>
		<p>CODICE M02</p> <p>MOSAICO OLIVA E GRIGIO</p> <p>Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Pallet</i> 42 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 30 Kg/ mq</p>	<p><i>Marcatura CE</i> Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O.</p>
		<p>CODICE M03</p> <p>MOSAICO GIALLO</p> <p>Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Pallet</i> 42 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 30 Kg/ mq</p>	<p><i>Marcatura CE</i> Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O.</p>
		<p>CODICE M04</p> <p>MOSAICONE MISTO</p> <p>Spessore 22/50 (mm)</p>	<p><i>Pallet</i> 25 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 55 Kg/ mq</p>	<p><i>Marcatura CE</i> Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O.</p>

		<p>CODICE M05</p> <p>MOSAICONE OLIVA E GRIGIO</p> <p>Spessore 22/50 (mm)</p>	<p><i>Pallet</i> <i>25 (mq)</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> <i>55 Kg/ mq</i></p>	<p>Marchatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE M06</p> <p>MOSAICONE GIALLO</p> <p>Spessore 22/50 (mm)</p>	<p><i>Pallet</i> <i>25 (mq)</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> <i>55 Kg/ mq</i></p>	<p>Marchatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE M07</p> <p>MOSAICHETTO MISO</p> <p>Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Pallet circa</i> <i>50 (mq)</i></p> <p><i>Peso circa</i> <i>1.35 ton</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>Circa</i> <i>25/kq/mq</i></p>	<p>Marchatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>

Pietre per muro – Pietre per rivestimento

ASPETTO	ESEMPIO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMBALLO	CERTIFICAZIONI
		<p>CODICE P01</p> <p>PIETRE PER MURO</p> <p>Altezza variabile Profondità 10/20 (cm)</p>	<p><i>Pallet</i> <i>Peso circa</i> <i>1.7 ton.</i></p> <p><i>Resa media</i> <i>circa</i> <i>10 MQ</i></p>	<p>Marchatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE P02</p> <p>PIETRE PER RIVESTIMENTO</p> <p>Altezza variabile Profondità 5/10 (cm) circa</p>	<p><i>Pallet</i> <i>Peso</i> <i>circa</i> <i>1.25 ton.</i></p> <p><i>Resa media</i> <i>circa</i> <i>11 mq</i></p>	<p>Marchatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>

		<p>CODICE P03 PIETRE PER RIVESTIMENTO Altezza variabile Profondità <5 (cm) circa</p>	<p><i>Pallet</i> <i>Peso circa</i> <i>1.2 ton.</i></p> <p><i>Resa media</i> <i>circa</i> <i>12 mq</i></p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
--	--	--	---	---

Lastre squadrate, lati Segati – Superficie naturale- da Pavimento - Rivestimento

ASPETTO	ESEMPIO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMBALLO	CERTIFICAZIONI
		<p>CODICE S11</p> <p>10X10 (cm) Colore GIALLO-GRIGIO-GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> <i>1 (mq)</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> <i>37 Kg/ mq</i></p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE S12</p> <p>20x20 (cm) Colore GIALLO-GRIGIO-GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> <i>1 (mq)</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> <i>45 Kg/ mq</i></p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE S13</p> <p>25X25 (cm) Colore GIALLO-GRIGIO-GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> <i>1 (mq)</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> <i>47 Kg/ mq</i></p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE S14</p> <p>30X30 (cm) Colore GIALLO-GRIGIO-GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> <i>1 (mq)</i></p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> <i>48 Kg/ mq</i></p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>

		<p>CODICE S16 h 10 cm A CORRERE Colore GIALLO- GRIGIO- GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> 1 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 35 Kg/ mq</p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
<i>Lastre squadrate, lati Tranciati – Superficie naturale- Pavimento - Rivestimento</i>				
ASPETTO	ESEMPIO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMBALLO	CERTIFICAZIONI
		<p>CODICE T05 20x20 (cm) Colore GIALLO- GRIGIO- GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> 1 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 30 Kg/ mq</p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE T06 25x25 (cm) Colore GIALLO- GRIGIO- GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> 1 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 32 Kg/ mq</p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE T07 30x30 (cm) Colore GIALLO- GRIGIO- GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> 1 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 38 Kg/ mq</p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>
		<p>CODICE T08 h 15 cm A CORRERE Colore GIALLO- GRIGIO- GRIGIO OLIVA Spessore 8/20 (mm)</p>	<p><i>Imballo</i> 1 (mq)</p> <p><i>Peso medio</i> <i>circa</i> 35 Kg/ mq</p>	<p>Marcatura CE Uni EN 1341 Uni EN 1342 Uni EN 1343 Uni EN 1469 Uni EN 12058</p> <p>Denominazione Comunale di Origine De.C.O</p>

PIAN MARTINO S.c.a.r.l.

Sede legale: Via Cupa 13 – 06037 Sant' Eraclio di Foligno (PG) Tel. 0742 391111 Fax 0742 677298
Cava e magazzino: Via Chiappere 8, Loc. San Martino – 12032 Barge (CN) – Tel e Fax 0175 346723
Cod. Fiscale e P.IVA 0272 088 0547 – www.quarzitelabargiolina.com e-mail info@quarzitelabargiolina.com